



RECKE
BRICKEREI

RECKE
BRICKEREI



RECKE BRICKEREI – российский бренд ангобированного кирпича, формата 1 НФ.

Объединённая общей целью и философией создания мощного российского продукта на базе выделенной линии завода ООО «ОСМиБТ», г. Старый Оскол, Белгородская область, команда **RECKE BRICKEREI** создала **уникальный облицовочный керамический кирпич** и впервые представила его на отраслевой выставке «Отечественные строительные материалы» в 2016 году.

Название бренда в переводе с немецкого означает **«богатырь»**, что в полной мере отражает суть продукта: превосходные показатели морозостойкости – более **100 циклов**, низкое **водопоглощение – 4-7%**, **коэффициент теплопроводности – 0,36 Вт/м*С**, **марка прочности 200**, **процент пустотности – 34-36%**.

Каждый этап производства кирпича **RECKE BRICKEREI** от отбора глины до момента нанесения керамической модифицированной суспензии под высоким давлением с последующим обжигом не просто высокотехнологичный процесс, а настоящее искусство. Благодаря такому подходу, высокому качеству и внешнему виду **RECKE BRICKEREI** стал сенсацией на рынке строительных материалов России.

Декорирование керамического кирпича бренда RECKE BRICKEREI

происходит методом **ангобирования**,
европейские стандарты которого,
лаборатория **RECKE BRICKEREI**
усовершенствовала.

Керамическая суспензия, **ангоб**, под
давлением наносится на лицевую
поверхность кирпича. Таким
образом она внедряется в матрицу
продукта и закрепляется в
процессе обжига.

Арт. 1-21-00-0-00



Арт. 1-41-00-0-00



Арт. 1-51-00-0-00



Арт. 5-32-00-0-00



Арт. 5-32-00-2-00



Арт. 5-72-00-0-00



Арт. 5-72-00-2-00



Арт. 5-82-31-0-00





Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100

Марка прочности: 175-200

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 7-8

Цвет кирпича RECKE BRICKEREI

арт. 1-21-00-0-00 – это отражение совершенства, благородства и величия! Неповторимый белый кирпич с пурпурным напылением – современное прочтение византийской эстетики цвета! С кирпичом **арт. 1-21-00-0-00**, как и с другим кирпичом бренда **RECKE BRICKEREI**, у Вас есть широкие возможности облицовки зданий!



Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100

Марка прочности: 175-200

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 7-8

Цвет кирпича RECKE BRICKEREI арт. 1-41-00-0-00 – серый на белом.

Пожалуй, именно этот цвет облицовочного кирпича в линейке

RECKE BRICKEREI отражает смысл слогана «Кирпич как искусство». Обратитесь к эпохе Возрождения, которая позволила серому цвету стать знаком высокого вкуса. Благодаря своим особенностям цвет кирпича **RECKE BRICKEREI арт. 1-41-00-0-00** уникален, поэтому заказчик получает не серый объект, а сложное благородное сочетание изящного серого цвета с холодным сизым оттенком!





Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100

Марка прочности: 175-200

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 7-8

Цвет кирпича RECKE BRICKEREI

арт. 1-51-00-0-00 – цвет кирпича

RECKE BRICKEREI арт. 1-51-00-0-00 – это воплощение технологий в цвете! Пепельно-белый кирпич с тёмно-серым серебристым напылением – настоящая революция на рынке российского кирпича! **Арт. 1-51-00-0-00** – синтез изящной простоты тёмно-серого цвета и мировых технологий производства кирпича!



Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)


Морозостойкость, количество циклов: 100

Марка прочности: 175-200

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (М.-%): 7-8

Цвет кирпича **RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-0-00** сложный и многогранный. Это чёрный цвет с характером. Благодаря инновационной технологии нанесения на поверхность кирпича модифицированной суспензии под высоким давлением, кирпич **RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-0-00** раскрывает свой цвет по-разному в зависимости от освещения. Его можно охарактеризовать как черный кирпич с металлизированном эффектом. Однако при определенном освещении проступает ускользающий теплый коричневый оттенок. Ощутите всю прелесть комбинации глянцевой и матовой поверхностей черного кирпича **арт. 5-32-00-0-00 RECKE BRICKEREI**. Выбор облицовочного кирпича черного цвета **RECKE BRICKEREI**, со всеми присущими ему полутонами, позволит создать свой неповторимый объект из будущего уже сегодня!





Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100

Марка прочности: 175-200

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 7-8

Кирпич **RECKE BRICKEREI арт. 5-32-00-2-00** – новинка 2017 года! Черный цвет кирпича остался таким же сложным и многогранным как и у легендарного кирпича **арт. 5-32-00-0-00**! К великолепной игре цвета прибавилась неповторимая от кирпича к кирпичу фактура на лицевой поверхности.



Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100

Марка прочности: 175-200

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 7-8

Кирпич **RECKE BRICKEREI арт. 5-72-00-0-00** – новинка 2018 года! Сложный многогранный цвет кирпича – своеобразная визитная карточка бренда. Великолепная игра цвета и впечатляюще мощная марка прочности – идеальный синтез в 2018 году от бренда **RECKE BRICKEREI!**



Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100

Марка прочности: 250-300

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 5-6

Кирпич **RECKE BRICKEREI арт.5-72-00-2-00** - новинка 2018 года!
Сложный многогранный цвет кирпича - своеобразная визитная карточка бренда. Великолепная игра цвета, неповторимая от кирпича к кирпичу фактура на лицевой поверхности и впечатляюще мощная марка прочности - идеальный синтез в 2018 году от бренда **RECKE BRICKEREI**!





Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100


Марка прочности: 200-250

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 5-6

Наши многолетние старания и задумки
воплотились в кирпиче

RECKE BRICKEREI арт. 5-82-31-0-00, новинке 2018 года. Всё
те же впечатляющие технические характеристики, неизменное
качество и новый аристократичный цвет, это всё позволяет
нам и дальше претендовать на любовь и высокую лояльность
клиентов к бренду и продукту **RECKE BRICKEREI**.



Размеры: 250 x 120 x 65 мм (1НФ)

Морозостойкость, количество циклов: 100


Марка прочности: 200-250

Коэффициент теплопроводности, Вт/м*С: 0,36

Водопоглощение (%): 5-6

Цвет кирпича RECKE BRICKEREI

арт. 6-21-00-0-00 - воплощение уюта и комфорта. Тёплая гамма кирпича **арт. 6-21-00-0-00** раскрывает задумку технологов бренда **RECKE BRICKEREI**: создать кирпич классического коричневого цвета с запечённым глянцевым напылением!



RECKE
BRICKEREI



Эстетика кирпича

Ассортиментный ряд позволяет воплощать любые архитектурные проекты.

Каждый артикул кирпича неповторим и обладает уникальным визуальным эффектом.


Технические характеристики

Высокая марка прочности продукта

Стоимость кирпича

не зависит от курса валют

RECKE BRICKEREI и западные бренды. (Цены актуальны на 25.11.18)

Производитель	Наименование	Продукт	Характеристики	Цена руб.за шт.с НДС, в Москве и МО
Feldhaus	Geo Ferrum		Водопоглощение: 6,0% Марка прочности: М 350 Морозостойкость: F100	134,45
Hagemeister	Alt Berlin		Водопоглощение: 6,0% Марка прочности: М 300 Морозостойкость: F100	123,58
Roben	Cambridge		Водопоглощение: 6,0% Марка прочности: М 350 Морозостойкость: F100	119,35
CRH	Carbon		Водопоглощение: 6,0% Марка прочности: М 350 Морозостойкость: F100	125,00
Terca WB	Futura Matrix		Водопоглощение: 6,0% Марка прочности: М 300 Морозостойкость: F100	85,00
Daas Baksteen	Aston		Водопоглощение: 6,0% Марка прочности: М 250 Морозостойкость: F100	148,81
RECKE BRICKEREI	арт. 5-32-00-0-00		Водопоглощение: 6,0% Марка прочности: М 200 Морозостойкость: F100	44,00




Эко-квартал Flora&Fauna

Адрес
Россия, г. Новосибирск, Дачное шоссе


Застройщик
«Сибирские Жилые Кварталы»

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-2-00



**ROBEN
SYDNEY**

Цена: 105,00



RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-2-00

Цена: 49,00

Первый корпус **Эко-квартала Flora&Fauna** облицован кирпичом ROBEN SYDNEY, а на второй и третий очередях объекта успешно применяется кирпич **RECKE BRICKEREI** арт. 5-32-00-2-00, объём поставки 350 тыс.шт.



ЖК «СИМВОЛ»

Адрес
Россия, г.Москва,
ул. Золоторожский Вал, 11, стр. 20

Застройщик
«ДОНСТРОЙ»

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00



ЧАСТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Адрес

Россия, г.Иркутск, GreenLand,
коттеджный поселок, 1 км
Байкальского тракта

Кирпич

RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00





ЧАСТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Адрес
Россия, г.Новосибирск,

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00



ЧАСТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Адрес
Россия, г.Шадринск,
Курганская обл.



Кирпич
РЕСКЕ БРИККЕРЕИ
арт. 5-32-00-0-00,
арт. 1-41-00-0-00



ЧАСТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Адрес
Россия, г. Казань

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00




ЧАСТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Адрес
Россия, г. Краснодар

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00






ЧАСТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

Адрес
Россия, г. Новосибирск

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00





ЖК «Красный проспект»

Адрес
Россия, г.Новосибирск,
Красный проспект

Застройщик
«МегаПолис»

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00






ЖК «Букинист»

Адрес
Россия, г.Москва,
ул. Бутлерова, 7Б

Застройщик
«КРОСТ»

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 5-32-00-0-00





ЖК «Царская площадь»

Адрес
Россия, г.Москва,
пр. Ленинградский, 31

Застройщик
«Ренейссанс Констракшн»

Кирпич
RECKE BRICKEREI
арт. 1-41-00-0-00






RECKE BRICKEREI

работает над расширением
ассортиментного ряда. Учитывая
запросы рынка и свой опыт
взаимодействия с архитекторами, мы
разработали новые артикулы кирпича с
торкретированием сухими посыпками.
В 2019 году команда **RECKE BRICKEREI**
готова показать новинки на выставке
«ОСМ»*.

*(г.Москва, ЦВК «Экспоцентр»,
выставка «Отечественные, строительные материалы»
29 января-01 февраля, 2019 г., место С9)






RECKE BRICKEREI
предоставляет:


генеральные каталоги бренда
RECKE BRICKEREI

лифлеты ассортиментного ряда бренда
RECKE BRICKEREI

коробки под образцы кирпичей
RECKE BRICKEREI




RECKE BRICKEREI. Дополнительные рекламные возможности



Конфигуратор

Главная / Конфигуратор



Наш офис:


г. Москва, Кременчуцкая, 6 к 2
[посмотреть на карте](#)

Пн-пт 10-18.00

+7 (495) 645 31 05
info@recke.ru

Сайт бренда

оснащён **3D-конфигуратором**,
который позволяет увидеть проект
дома из выбранного артикула кирпича
RECKE BRICKEREI



Конфигуратор

Главная / Конфигуратор



Наш офис:

г. Москва, Кременчуцкая, 6 к 2
[посмотреть на карте](#)

Пн-пт 10-18.00

+7 (495) 645 31 05
info@recke.ru



Концерн «КРОСТ» — российская инвестиционно-строительная компания, образованная в 1991 г.
Реализованный объект: ЖК «Букинист», г.Москва
кирпич **RECKE BRICKEREI**, арт. **5-32-00-0-00**



«Ренейссанс Констракшн» — международная строительная компания, основанная в 1993 г. в Санкт-Петербурге.
Реализованный объект: ЖК «Царская площадь», г.Москва,
кирпич **RECKE BRICKEREI**, арт. **1-41-00-0-00**



«ДОНСТРОЙ» — один из пионеров рынка недвижимости Москвы, ведущий свою историю с 1994 года.
Реализованный объект: ЖК «СИМВОЛ», г.Москва,
кирпич **RECKE BRICKEREI**, арт. **5-32-00-0-00**



Архитектурное бюро SPEECH - крупнейшее и наиболее успешная проектная организация в России.
Разработанный объект: ЖК «Царская площадь», г.Москва,
кирпич **RECKE BRICKEREI**, арт. **1-41-00-0-00**



Архитектурное бюро A2OM — уверенно сочетают работу по консультированию и дизайну интерьеров с архитектурой и созданием мастер-планов.
Разработанный объект: ТЦ «Молоково», г.Москва,
кирпич **RECKE BRICKEREI**, арт. **5-32-00-0-00**



«БинВест» — крупная девелоперская компания, обладающая широкими возможностями в области формирования и реализации эффективных инвестиционных проектов в сегменте строительства и управления коммерческой и жилой недвижимостью на российском рынке.
Реализованный объект: клубный посёлок «Гринвуд», г.Брянск
кирпич **RECKE BRICKEREI**, арт. **5-32-00-0-00**

www.recke.ru

Присоединяйтесь к нам

 @reckebrickerei

 @reckebrickerei